

FEUERWEHR



Persönliche Schutzkleidung

Robust. Bewährt. Langlebig.

 **HF Sicherheitskleidung**



Die HF Sicherheitskleidung ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das sich seit 1970 der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Feuerwehrbekleidung verschrieben hat. Ursprünglich in Wackerstein bei Vohburg gegründet, befindet sich unser Firmensitz seit 1990 direkt in Vohburg an der Donau.

An diesem Standort sind nicht nur Verwaltung und Entwicklung untergebracht – hier befinden sich auch unsere Zuschnittabteilung sowie die firmeneigene Näherei. Besonders Sonderanfertigungen und eilige Aufträge aus der Serienproduktion werden dort vorrangig umgesetzt.

Ebenso führen wir Reparaturen direkt im Haus durch.

Die Serienfertigung der in Vohburg zugeschnittenen Teile erfolgt über unsere Beteiligung an einem starken Partnerbetrieb in Serbien. Dort werden größere Stückzahlen produziert, während die abschließende Qualitätskontrolle durch unser Team in Deutschland erfolgt.

Für unsere Schutzkleidung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, die optimal auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt sind – Kompromisse gehen wir dabei nicht ein. So setzen wir beispielsweise auf erstklassiges Nomex® und Kevlar® von DuPont™, sorgfältig kombiniert, um einen hervorragenden Hitzeschutz mit hoher Langlebigkeit zu vereinen.

Die Wasserdichtigkeit unserer Kleidung erreichen wir durch HF Multifunktion – ein Direktlaminat, das aufwändige Imprägnierungen oder Nachbehandlungen überflüssig macht. Die direkt auf die Stoffinnenseite aufgebrachte Nässesperre sorgt für dauerhaften Schutz.

Für maximale Sichtbarkeit arbeiten wir mit Reflexstreifen von 3M® sowie nachleuchtenden Bändern in den Farben Sipigeln und Blassgelb.

Und selbst bei den kleinsten Details – Reißverschlüssen, Klettverschlüssen, Knöpfen und vielem mehr – setzen wir konsequent auf robuste, langlebige Komponenten.

Natürlich behalten wir bei all unserer Liebe zum Detail stets die Einhaltung aller relevanten Normen im Blick.

Auf uns können Sie sich verlassen.

DuPont™ Nomex® und Kevlar® sind markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder einer ihrer Konzerngesellschaften



Produkt	Seite
Einsatzkleidung THL - Jacken - Bayern 2000/ THL 2000	4 / 5
Einsatzkleidung THL - Jacke - THL 3000 NEU Jacke - Allround SK 1	6 / 7
Einsatzkleidung THL - Latzhose/ Bundhose - Bayern 2000/ THL 2000 NEU	8 / 9
Einsatzjacken Atemschutz - Bayern 2000 Bayern/ German 4000	10 / 11
Einsatzjacken Atemschutz - Profi Advanced	12 / 13
Einsatzjacken Atemschutz - Advanced Red Advanced Beige	14 / 15
Einsatzjacken Atemschutz - Master NEU Zusatzausstattungen	16 / 17
Einsatzhosen Atemschutz - Bayern/ German SK 1 SK 2	18 / 19
Einsatzhosen Atemschutz - Allround SK 1 Allround Plus SK 2	20 / 21
Einsatzhosen Atemschutz - Advanced SK 1 SK 2	22 / 23
Tagesdienstkleidung Dienstkleidung NEU	24 / 25
Zubehör zur THL-/ Atemschutzkleidung - Koller/ Schilder/ Protektoren ...	26 / 27
Funktionskennzeichnung - Überwürfe Westen	28 / 29
Wetterschutz - Parka Regenhose/ -jacke	30 / 31
Hochsichtbare Schnittschutzkleidung	32 / 33
Wärmeschutz - Softshelljacke, Fleecejacke Serviceleistungen	34 / 35
Größentabelle Waschinweise	36

Jacke Bayern 2000

Der bayerische Klassiker - EN 11612 - Flammfestigkeit | EN 1149 - Antistatik
gefertigt aus robustem Material in Nomex® Viskose FR, wasserdichter Koller mit überschnittener Schulter, um ein Durchnässen an der Naht zu verhindern und drunter länger trocken zu bleiben.
Auch für den Einsatz bei Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung



Jacke „Bayern 2000“ Bestreifung silber/weiß

Art.Nr. 691201
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/orange
wasserdichter Koller - orange - fest aufgenäht
zwei Brusttaschen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen, mit seitlichem Eingriff
Taillenverstellung mit Klett
Flausch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck: **FEUERWEHR**
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 78 cm

Größen: 44 - 68



Jacke „Bayern 2000“ Bestreifung silber/sipigelb

Art.Nr. 691207
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/orange
wasserdichter Koller - orange - fest aufgenäht
zwei Brusttaschen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen, mit seitlichem Eingriff
Taillenverstellung mit Klett
Flausch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck: **FEUERWEHR**
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 78 cm

Größen: 44 - 68

Jacke Bayern 2000/ THL 2000

Verfügbar in mehreren Ausführungen:
Bayern-Bestreifung in silber/sipigelb oder weiß (Jacke „Bayern 2000“) oder
Bestreifung nach HuPF in Triple Trim (Jacke „2000“)
Eine Aufwertung durch Sonderausstattungen ist jederzeit möglich



Jacke „THL 2000“ Bestreifung Triple Trim nach HuPF

Art.Nr. 691207H
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/orange
wasserdichter Koller - orange - fest aufgenäht
zwei Brusttaschen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen, mit seitlichem Eingriff
Taillenverstellung mit Klett
Flausch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck: **FEUERWEHR**
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 78 cm

Größen: 44 - 68



Jacke „Bayern 2000“ Bestreifung silber/sipigelb

Art.Nr. 691207G
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/leuchtgelb
wasserdichter Koller - leuchtgelb - fest aufgenäht
zwei Brusttaschen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen, mit seitlichem Eingriff
Taillenverstellung mit Klett
Flausch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck: **FEUERWEHR**
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 78 cm

Größen: 44 - 68

Die Neue - EN 11612 - Flammfestigkeit | EN 1149 - Antistatik | EN 16689 - technische Rettung
gefertigt aus robustem Material in Nomex® Viskose FR, erhöhte Sichtbarkeit durch gelben, wasserdichten Koller, bequemer Schnitt mit Ellenbogenabnähern für bessere Beweglichkeit, moderne Bestreifung mit praktischer Grundausstattung - Sonderausstattungen möglich



auch geeignet für
🔥 **Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung** 🔥

Jacke „THL 3000“

Art.Nr. 691009 Bestreifung silber/sipigelnb
Abb. oben
Art.Nr. 691009H Bestreifung Triple Trim
Abb. unten
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/gelb
Koller - gelb - wasserdicht, fest aufgenäht
silberner Reflexkeder am Ärmel und Koller
hoher Kragen mit Aufhängelasche
zwei Mikrofonlaschen
zwei Brusttaschen mit Patten seitlich zu öffnen
Abnäher im Ellenbogen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen mit Schlaufen
Karabiner in rechter Tasche unten
Flasch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck:
FEUERWEHR
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 78 cm

Größen: 44 - 68

Endgültige Ausführung kann in Details vom Bild abweichen, da sich die Jacke zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch in der Planungsphase befand.



Die Wasserdichte - EN 469 (Xf1, Xr1, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik
gefertigt aus robustem Material in Nomex® als Direktlaminat mit wasserdichter Membran, leicht wärmendes Innenfutter, Koller mit überschnittener Schulter - Sonderausstattungen möglich



**Jacke „Allround“
Bestreifung silber/sipigelnb**

Art.Nr. 691227
Außen: 100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran
Innenfutter: 50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/orange
Koller - orange - fest aufgenäht
Innenfutter, leicht wärmend
zwei Brusttaschen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen mit Schlaufen
Flasch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck: **FEUERWEHR**
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 77 cm

Größen: 44 - 68

**Jacke „Allround“
Bestreifung Triple Trim nach HuPF**

Art.Nr. 691227H
Außen: 100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran
Innenfutter: 50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau/orange
Koller - orange - fest aufgenäht
Innenfutter, leicht wärmend
zwei Brusttaschen
Ärmelweite regulierbar mit Klett
zwei untere Pattentaschen mit Schlaufen
Flasch für Namensschild
Standard-Rückenaufdruck: **FEUERWEHR**
Wunschdruck: Art.Nr. 690001
Rückenlänge bei Gr. 52: 77 cm

Größen: 44 - 68



Abbildung mit Sonderausstattung
Funkgerätasche - Art.Nr. 991198,
Lampenhalterung - Art.Nr. 991197
2. Namensflasch - Art.Nr. 690010

Latzhose Bayern 2000/ 2000

Der bayerische Klassiker - EN 11612 - Flammfestigkeit | EN 1149 - Antistatik
gefertigt aus robustem Material in Nomex® Viskose FR, viele Taschen und perfekter Sitz durch Gummizug im Rücken, verfügbar in mehreren Ausführungen
Auch für den Einsatz bei Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung



Latzhose „Bayern 2000“ & „THL 2000“

Art.Nr. 691202 - Bestreifung silber/weiß
Art.Nr. 691208 - Bestreifung silber/sipigeln
Art.Nr. 691208H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau

**Größen: 44 - 68 | 23 - 30
62/31 - 68/34 | 90 - 118**

Napoleon-Tasche mit Reißverschluss am Latz
seitl. Eingrifftaschen
eine Oberschenkel-Pattentasche (zwei ab Mitte 2026)
eine Gesäßtasche mit Klettverschluss
abriebfeste Knieverstärkung, gearbeitet als Tasche zum Einschieben von Knieprotektoren
Gummizug im Rücken

NEU Bundhose Bayern 2000/ 2000

Der bayerische Neuling - EN 11612 - Flammfestigkeit | EN 1149 - Antistatik
gefertigt aus robustem Material in Nomex® Viskose FR, viele Taschen und perfekter Sitz durch Gürtelschlaufen oder anklettbare Hosenträger, verfügbar in mehreren Ausführungen
Auch für den Einsatz bei Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung



Bundhose „Bayern 2000“ & „THL 2000“

Art.Nr. 691002 - Bestreifung silber/weiß (oben)
Art.Nr. 691208 - Bestreifung silber/sipigeln (unten vorne)
Art.Nr. 691208H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF (unten hinten)
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau
seitl. Eingrifftaschen
zwei Oberschenkel-Pattentaschen
eine Gesäßtasche mit Klettverschluss
abriebfeste Knieverstärkung, gearbeitet als Tasche zum Einschieben von Knieprotektoren
Gummizug seitl. rechts und links
Gürtelschlaufen
Schlaufen zur Befestigung von Hosenträgern

Größen: 44 - 68 | 23 - 30 | 62/31 - 68/34 | 90 - 118

Hosenträger „Bayern 2000“

Art.Nr. 991193
50% Nomex® 50% Viskose FR
Farbe: schwarzblau
zum Ankletten an die Bundhose Bayern
Längenregulierbar durch Gummizug

Größen: S - M - L



Der bayerische Klassiker - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

aus langlebigem Nomex® mit PU-Nässesperre als Liner, lang geschnitten, hoher Kragen mit Kevlar®-Verstärkung, Innenfutter austrennbar für die separate Wäsche, viele Taschen und perfekter Sitz durch große Bewegungsfalten im Rücken



Einsatzjacke „Bayern 2000“

Art.Nr. 691204 - Bestreifung silber/weiß (Abb. oben)
Art.Nr. 691209 - Bestreifung silber/sipigeln (Abb. unten)

100% Nomex® mit Multifunktionsmembran

Farbe: schwarzblau

incl. herausnehmbarem Isolationsfutter
(Art.Nr. 691205)

hoher Kragen mit Aufhängelasche

Quick-Save-Reißverschluss

Frontblende durchgängig mit Klettverschluss

Mikrofonlasche links

zwei Brusttaschen mit Schlaufen, Patte links seitlich

zu öffnen für Funkgerätantenne

zwei untere Taschen mit Schlaufen, rechts mit

Karabiner,

Ärmelweite regulierbar mit Klettverschluss

Bewegungsfalten im Rücken

Flasch für Namensschild

Flasch für Rückenschild 8x42 cm

Rückenlänge bei Gr. 50/52: 96 cm

Größen: 42/44 - 62/64

**Isolationsfutter
„Bayern 2000“**

Art.Nr. 691205

100% Nomex®

Farbe: weiß

waschbar mit 90° C,

mittels Reißverschluss her-
austrennbar



Die Wandelbare - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

aus langlebigem Nomex® mit PU-Nässesperre als Liner, ergonomisch geschnitten für maximale Bewegungsfreiheit
Verfügbar in mehreren Ausführungen



Abbildung mit Sonderausstattung
Lampenhalterung - Art.Nr. 991197



Abbildung mit
Sonderausstattung
Lampenhalterung - Art.Nr. 991197

Einsatzjacke „Bayern 4000“

Art.Nr. 642018 - Bestreifung silber/sipigeln
(Abb. oben)

Einsatzjacke „German 4000“

Art.Nr. 642018H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
(Abb. unten)

100% Nomex® mit Multifunktionsmembran

Farbe: schwarzblau

Isolationssteppfutter weiß fest eingenäht

Ellenbogenverstärkungen aus beschichtetem Kevlar®

Kragenverstärkung aus Kevlar® mit Aufhängelasche

Quick-Save-Reißverschluss,

Blende durchgehend mit Klett

zwei Laschen für Sprechfunkhalterung

zwei Brusttaschen - links mit seilt. Öffnung für
Antenne

Oberarmtasche beidseitig, links für Tally

Ärmel weitenregulierbar mit Klettverschluss

Nomex®-Bündchen mit Daumendurchgriff

Schlaufen in unteren Taschen, rechts mit Karabiner

zwei Innentaschen mit Reißverschluss

Nässesperre im Saum, Reparaturreißverschluss

Flasch für Rückenschild 8x42 cm (sipigeln)

8x38 cm (HuPF)

Rückenlänge bei Gr. 50/52: 84 cm

Größen: 42/44 - 62/64

Die Leichte - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

aus langlebigem Nomex® mit PTFE-Membran, kürzer geschnitten für mehr Bewegungsfreiheit, hoher Kragen mit Kevlar®-Verstärkung, fest eingenähtes Innenfutter

Eine Aufwertung durch Sonderausstattungen ist jederzeit möglich



Einsatzjacke „Profi“

Art.Nr. 642011 - Bestreifung silber/sipigelb
(Abb. oben)

Art.Nr. 642011H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
(Abb. unten)

100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran

Farbe: schwarzblau

fest eingenähtes Stepp-Innenfutter

hoher Kragen mit Aufhängelasche

Quick-Save-Reißverschluss

Frontblende mit Klettverschluss

Mikrofonlasche links

zwei Brusttaschen mit Schlaufen

zwei untere Taschen mit Schlaufen, rechts mit

Karabiner

Reißverschluss am Ärmel

Nomex®-Bündchen mit Daumendurchgriff

Nässesperre im Bund

Flasch für Namensschild/ Koller

Flasch für Rückenschild 8x42 cm (silber/sipi)
8x38 cm (HuPF)

Rückenlänge bei Gr. 50/52: 84 cm

Größen: 42/44 - 62/64

Abbildung mit Sonderausstattung
2. Mikrofonlasche - auf Anfrage

Die Strapazierfähige - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

aus langlebigem Nomex® mit PTFE-Membran, kürzer geschnitten, hoher Kragen mit Kevlar®-Verstärkung, Schulterpartie aus reflektierendem Gewebe mit innenliegenden Schulterpolstern, Ellenbogenverstärkung aus beschichtetem Kevlar® - Upgrade möglich



Einsatzjacke „Advanced“

Art.Nr. 642010 - Bestreifung silber/sipigelb
(Abb. oben)

Art.Nr. 642010H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
(Abb. unten)

100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran

Farbe: schwarzblau

Koller aus silber reflektierendem Gewebe

innenliegende Schulterpolster

fest eingenähtes Stepp-Innenfutter

Innentasche mit Reißverschluss

hoher Kragen mit Aufhängelasche

Quick-Save-Reißverschluss

Frontblende mit Klettverschluss

Mikrofonlaschen beidseitig

zwei Brusttaschen mit Schlaufen

zwei untere Taschen mit Schlaufen, rechts mit

Karabiner

Ellenbogenverstärkung aus beschichtetem Kevlar®

Reißverschluss am Ärmel

Nomex®-Bündchen mit Daumendurchgriff

Nässesperre im Bund

Revisionsreißverschluss

Flasch für Namensschild/ Koller

Flasch für Rückenschild 8x42 cm (silber/sipi)
8x38 cm (HuPF)

Rückenlänge bei Gr. 50/52: 84 cm

Größen: 42/44 - 62/64

Einsatzjacke Advanced - Red

Die Strapazierfähige - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

aus langlebigem Nomex® mit PTFE-Membran, kürzer geschnitten, hoher Kragen mit Kevlar®-Verstärkung, Schulterpartie aus reflektierendem Gewebe mit innenliegenden Schulterpolstern, Ellenbogenverstärkung aus beschichtetem Kevlar® - Upgrade möglich

Einsatzjacke „Advanced Red“

Art.Nr. 642010R - Bestreifung silber/sipiglb
(Abb. oben)

Art.Nr. 642010RH - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
(Abb. unten)

100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran

Farbe: rot/schwarzblau

- Koller aus silber reflektierendem Gewebe
- innenliegende Schulterpolster
- fest eingenähtes Stepp-Innenfutter
- Innentasche mit Reißverschluss
- hoher Kragen mit Aufhängelasche
- Quick-Save-Reißverschluss
- Frontblende mit Klettverschluss
- Mikrofonlaschen beidseitig
- zwei Brusttaschen mit Schlaufen
- zwei untere Taschen mit Schlaufen, rechts mit Karabiner
- Ellenbogenverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
- Reißverschluss am Ärmel
- Nomex®-Bündchen mit Daumendurchgriff
- Nässesperre im Bund
- Revisionsreißverschluss
- Flasch für Namensschild/ Koller
- Flasch für Rückenschild 8x42 cm (silber/sipi)
8x38 cm (HuPF)

Rückenlänge bei Gr. 50/52: 84 cm

Größen: 42/44 - 62/64



Einsatzjacke Advanced - Beige

Die Strapazierfähige - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

aus langlebigem Nomex® mit PTFE-Membran, kürzer geschnitten, hoher Kragen mit Kevlar®-Verstärkung, Schulterpartie aus reflektierendem Gewebe mit innenliegenden Schulterpolstern, Ellenbogenverstärkung aus beschichtetem Kevlar® - Upgrade möglich

Einsatzjacke „Advanced Beige“

Art.Nr. 642010BH - Bestreifung Triple Trim nach HuPF

100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran

Farbe: beige

- Koller aus silber reflektierendem Gewebe
 - innenliegende Schulterpolster
 - fest eingenähtes Stepp-Innenfutter
 - Innentasche mit Reißverschluss
 - hoher Kragen mit Aufhängelasche
 - Quick-Save-Reißverschluss
 - Frontblende mit Klettverschluss
 - Mikrofonlaschen beidseitig
 - zwei Brusttaschen mit Schlaufen
 - zwei untere Taschen mit Schlaufen, rechts mit Karabiner
 - Ellenbogenverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
 - Reißverschluss am Ärmel
 - Nomex®-Bündchen mit Daumendurchgriff
 - Nässesperre im Bund
 - Revisionsreißverschluss
 - Flasch für Namensschild/ Koller
 - Flasch für Rückenschild 8x38 cm
- Rückenlänge bei Gr. 50/52: 84 cm

Größen: 42/44 - 62/64

links zwei Beispiele für Individualisierungsmöglichkeiten unserer Einsatzjacken:

- Farbänderung: Art.Nr. 991189
- Lampenhalterung: Art.Nr. 991197
- Funkgerätetasche: Art.Nr. 991198



Die Neue - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) - **Einsatzkleidung** | **EN 1149 - Antistatik**

aus langlebigem Nomex® mit PU-Nässesperre als Liner, große Bewegungsfalte im Rücken für maximale Bewegungsfreiheit, hoher Kragen mit Kevlar®-Verstärkung, moderne Bestreifung - Upgrade möglich



**Einsatzjacke „Master“
Bestreifung Triple Trim**

Art.Nr. 642218 - schwarzblau
Art.Nr. 642218R - schwarzblau/rot
Art.Nr. 642218G - schwarzblau/gelb

100% Nomex® mit Multifunktionsmembran

Farben: einfarbig schwarzblau
schwarzblau/rot
schwarzblau/gelb

Isolationssteppfutter weiß, fest eingenäht
Kragenverstärkung aus Kevlar® mit Aufhängelasche
zwei Bewegungsfalten im Rücken
Quick-Save-Reißverschluss
aufgesetzte Funkgerätetasche links
Blende durchgehend mit Klett
zwei Laschen für Sprechfunkhalterung
eine Lasche auf Blende - Brusthöhe
zwei Brusttaschen mit seith. Öffnung für Antenne
Oberarmtasche links mit D-Ring-Lasche
Ärmel weitenregulierbar mit Klettverschluss
Nomex®-Bündchen mit Daumendurchgriff
Schlaufen in unteren Taschen, rechts mit Karabiner
zwei Innentaschen mit Reißverschluss
Flausch für Namensschild und Koller
Nässesperre im Saum
Reparaturreißverschluss
Flausch für Rückenschild 8x38 cm
Rückenlänge bei Gr. 50/52: 84 cm

Größen: 42/44 - 62/64

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung

Lampenhalterung - Art.Nr.: 991197 (schwarze und gelbe Version)
Tunnel für Rettungsgurt - Art.Nr.: 991180 (rote Version)
Rückenaufdruck silber statt Rückenflausch - Art.Nr.: 690001

Auch wenn unsere Kleidung für den durchschnittlichen Feuerwehr-Einsatz bestens geeignet ist - es gibt immer Anforderungen, die mehr benötigen.

Daher haben Sie die Möglichkeit, jede Jacke und Hose individuell mit verschiedenen Zusatz-Features auszustatten:

- | | |
|-----------------|--|
| Art. Nr. 690005 | Ärmelabzeichen auf Schutzanzugjacke aufnähen |
| Art. Nr. 690006 | Gestellte Ärmelabzeichen auf Einsatzjacke aufnähen, incl. Nahtabdichtung |
| Art. Nr. 690008 | Zusätzlicher Flausch für Rückenschild |
| Art.Nr. 690009 | Knieverstärkungen außen aus Kevlar®, mineralbeschichtet |
| Art.Nr. 690010 | Zusätzlicher Flausch für Namensschild |
| Art.Nr. 690042 | Ärmelbündchen mit Daumendurchgriff aus Nomex® |
| Art.Nr. 991179 | Quick-Save-Reißverschluss |
| Art.Nr. 991180 | Tunnel für Rettungsgurt |
| Art.Nr. 991185 | Reißverschluss für Reparatur (falls nicht standardmäßig vorhanden) |
| Art.Nr. 991186 | Nach-/ Mehrbestreifung Hosen - Triple Trim |
| Art.Nr. 991187 | Nach-/ Mehrbestreifung Hosen - silber/sipigelb/weiß |
| Art.Nr. 991189 | Farbwunschänderung (z.B. Koller andersfarbig) |
| Art.Nr. 991190 | Oberarm-/ Tallytasche |
| Art.Nr. 991191 | Ösen in Patten Taschen unten |
| Art.Nr. 991192 | Klett am Ärmel statt Reißverschluss |
| Art.Nr. 991194 | Zweite Oberschenkeltasche oder Messertasche auf/ in Oberschenkeltasche |
| Art.Nr. 991196 | Saumverstärkung aus Kevlar®, mineralbeschichtet |
| Art.Nr. 991197 | Adalithlampenhalterung |
| Art.Nr. 991198 | Funkgerätetasche rechts oder links |

Überhose Bayern/ German - Schutzklasse 1

Die Dünne - EN 469 (Xf1, Xr1, Y2, Z2) **Klasse 1- Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik**

aus langlebigem Nomex® als Direktlaminat, dünnes Innenfutter aus Nomex®-Viskose FR



Überhose „Bayern“

Art.Nr. 642013 - Bestreifung
silber/sipigellb
(Abb. oben)

Überhose „German“

Art.Nr. 642015 - Bestreifung Triple Trim
nach HuPF
(Abb. unten)

Außen: 100% Nomex® laminiert mit PTFE Membran

Innenfutter: 50% Nomex® 50% Viskose FR

Farbe: schwarzblau

Überhose mit Taschendurchgriffen

Elastische Hosenträger mit Steckverschluss

Aufhängelasche hinten

Frontverschluss mit Klett und Druckknopf

zwei Oberschenkeltaschen

Knieverstärkung aus Kevlar®

Knietasche für Protektoren

Saum weitenregulierbar mit Klett

Größen: 42/44 - 62/64

Einsatzhose Profi/ German - Schutzklasse 2

Die Dicke - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) **Klasse 2- Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik**

aus langlebigem Nomex® als Direktlaminat, waschstabiles Steppfutter aus gestricktem Aramid



Einsatzhose „Profi“

Art.Nr. 642014 - Bestreifung
silber/sipigellb
(Abb. oben)

Einsatzhose „German“

Art.Nr. 642016 - Bestreifung Triple Trim
nach HuPF
(Abb. unten)

100% Nomex® laminiert mit PTFE Membran

Farbe: schwarzblau

fest eingenähtes Aramid - Stepp-Isolationsfutter

zwei Hosentaschen mit Taschenbeutel

Aufhängelasche hinten

Frontverschluss mit Klett und Druckknopf

zwei Oberschenkeltaschen

Knieverstärkung aus Kevlar®

Knietasche für Protektoren

Saum weitenregulierbar mit Klett

Größen: 42/44 - 62/64

Überhose Allround - Schutzklasse 1

Der Wasserdichte - EN 469 (Xf1, Xr1, Y2, Z2) - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

gefertigt aus robustem Material in Nomex® als Direktlaminat mit wasserdichter PTFE-Membran, leicht wärmendes Innenfutter aus dauerhaft flammfester Aramid-Viskose



Latzhose „Allround“

Art.Nr. 691228 - Bestreifung silber/sipigelb
(Abb. oben)

Art.Nr. 691228H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
(Abb. unten)

Außen: 100% Nomex® laminiert mit PTFE Membran
Innenfutter: 50% Nomex® 50% Viskose FR

Farbe: schwarzblau

Napoleon-Tasche am Latz mit Reißverschluss
seitl. Eingriffstaschen
eine Oberschenkel-Pattentasche (zwei ab Mitte 2026)
eine Gesäßtasche mit Klettverschluss
abriebfeste Knieverstärkung, gearbeitet als Tasche
zum Einschieben von Knieprotektoren
Gummizug im Rücken

Größen: 46 - 64
23 - 30
62/31 - 68/34
90 - 118

Einsatzhose Allround Plus - Schutzklasse 2

Die Latzhose - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) Klasse 2- Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik

gefertigt aus robustem Material in Nomex® als Direktlaminat mit wasserdichter PTFE-Membran, Steppinnenfutter aus dauerhaft flammfestem Aramid mit ergonomischem Schnitt



Einsatzlatzhose „Allround Plus“

Art.Nr. 691229 - Bestreifung silber/sipigelb
(Abb. oben)

Art.Nr. 691229H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF
(Abb. unten)

100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran
Farbe: schwarzblau

Stepp-Isolationsfutter weiß fest eingenäht
Latztasche mit Reißverschluss
zwei Oberschenkeltaschen
seitlicher Gummizug
breite Stoffhosenträger mit Elastikeinsatz und
Fixlockverschluss
vorgeformte Knie
Knietasche aus beschichtetem Kevlar® für Protektoren
Saugsperr im Saumbereich
Saumverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
Saum weitenregulierbar mit Klett

Größen: 42/44 - 62/64

Die Strapazierfähige - EN 469 (Xf1, Xr1, Y2, Z2) Kl. 1- Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik
aus langlebigem Nomex® als Direktlaminat mit wasserdichter PTFE-Membran, Innenfutter aus Nomex®-Viskose FR, ergonomischer Schnitt mit hochgezogenem Rückenlatz für bessere Passform, bequeme Stoffhosenträger mit Elastikeinsatz, vorgeformte ergonomische Kniepartie



Überhose „Advanced“

- Art.Nr. 642017K1 - Bestreifung silber/sipigellb (Abb. oben)
- Art.Nr. 642017K1H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF (Abb. unten)
- Außen: 100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran
- Innenfutter: 50% Nomex® 50% Viskose FR
- Farbe: schwarzblau
- Überhose mit zwei Eingrifftaschen
- Elastische Hosenträger mit Stoffeinsatz
- Aufhängelasche hinten
- Frontverschluss mit Klett und Druckknopf
- zwei Oberschenkeltaschen
- vorgeformte Knieverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
- Knietasche für Protektoren
- Saumverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
- Saum weitenregulierbar mit Klett

Größen: 42/44 - 62/64

Die Strapazierfähige - EN 469 (Xf2, Xr2, Y2, Z2) Kl. 2 - Einsatzkleidung | EN 1149 - Antistatik
aus langlebigem Nomex® als Direktlaminat mit wasserdichter PTFE-Membran, waschstabiles Steppfutter aus gestricktem Aramid, ergonomischer Schnitt mit hochgezogenem Rückenlatz für bessere Passform, bequeme Stoffhosenträger mit Elastikeinsatz, vorgeformte ergonomische Kniepartie



Einsatzhose „Advanced“

- Art.Nr. 642017 - Bestreifung silber/sipigellb (Abb. oben)
- Art.Nr. 642017H - Bestreifung Triple Trim nach HuPF (Abb. Mitte)
- Art.Nr. 642017BH - beige - Bestreifung Triple Trim nach HuPF (Abb. unten)

100% Nomex® laminiert mit PTFE-Membran
Farben: schwarzblau | beige
fest eingenähtes Stepp-Isolationsfutter
zwei Eingrifftaschen
Elastische Hosenträger mit Stoffeinsatz
Aufhängelasche hinten
Frontverschluss mit Klett und Druckknopf
zwei Oberschenkeltaschen
vorgeformte Knieverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
Knietasche für Protektoren
Saumverstärkung aus beschichtetem Kevlar®
Saum weitenregulierbar mit Klett

Größen: 42/44 - 62/64

Die Komfortable - EN 11612 - Flammfestigkeit | EN 1149 - Antistatik

gefertigt aus robustem Material in Nomex® Viskose FR
Ideal für den täglichen Einsatz, Jacke schmal geschnitten, Hosen mit Bundfalten
Auf Wunsch auch mit Bestreifung



Jacke „Comfort“

Art.Nr. 642006

Außen und Innenfutter:
50% Nomex® 50% Viskose FR

Farbe: schwarzblau

zwei untere Pattentaschen
zwei Brusttaschen mit Patte
zwei Innentaschen mit Reißverschluss
Kordel im Saum zur Weitenregulierung
Springfalte im Rücken

Rückenlänge bei Gr. 52: 76 cm

Größen: 46 - 64



Bundhose „Comfort“

Art.Nr. 641011 - schwarz (Abb. links)

Art.Nr. 651011 - schwarzblau (Abb. rechts)

50% Nomex® 50% Viskose FR

Farben: schwarz | schwarzblau

Version schwarz:

zwei Eingriffhosentaschen
zwei Oberschenkel-Pattentaschen
zwei Gesäßtaschen mit Patte
gesteppte Kevlar-Knieverstärkung

Version schwarzblau

zwei Eingriffhosentaschen
zwei Oberschenkel-Pattentaschen
eine Gesäßtasche mit Patte

Größen: 44 - 64



Die Bequeme

bequemes Polyester-Mischgewebe, mit vielen Details - nach dem Münchner Vorbild
viele Taschen - teils mit Reißverschluss - , legerer Schnitt beim Blouson und schmaler Schnitt bei der Hose - nicht für den Einsatz geeignet



Dienstjacke „Bayern“

Art.Nr. 251503

Außen: 63% Polyester 33% Baumwolle
4% Elasthan

Innenfutter: 65% Polyester 35% Baumwolle

Farbe: schwarzblau/ rot

Rote Absetzungen an Kragen und Taschen
Innenfutter, leicht wärmend
zwei Brusttaschen mit Patte
zwei Reißverschluss-Eingriffstaschen
zwei Innentaschen mit Reißverschluss
Handytasche mit Klett innen
Untertritt beim Frontreißverschluss
Strickbündchen am Ärmel und in Einsätzen am Bund
Rückenlänge bei Gr. 52: 76 cm

Größen: 44 - 64



Diensthose „Bayern“

Art.Nr. 251012BC

63% Polyester 33% Baumwolle 4% Elasthan

Farbe: schwarzblau

Rote Zipper an den Reißverschlüssen
zwei runde Eingriffstaschen
zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss

Größen: 44 - 64

Koller jeweils für die unterschiedlichen Einsatzjacken
Modacryl/ Viskose FR



**Koller für
Einsatzjacke Bayern 2000/
4000**

Art.Nr. 69002X
50% Modacryl 50% Viskose FR

Einheitsgröße



**Koller für
Einsatzjacke Profi/
Advanced**

Art.Nr. 69001X
50% Modacryl 50% Viskose FR

Einheitsgröße

verfügbare Farben:

Farb-Nr. (anstelle des „X“)
3 - weiß | 4 - leuchtgelb
6 - rotorange
7 - blau | 8 - grün



**Koller für
Einsatzjacke Master**

Art.Nr. 69006X
50% Modacryl 50% Viskose FR

Einheitsgröße

Aufdrucke, Rückenschilder, Namensschilder
Kopf- und Knieschutz
Flaschenhüllen



Rückenaufdruck

Art.Nr. 690001
2-zeilig, Druck: schwarz
**FEUERWEHR
ORT**

andere Druckfarbe gegen Aufpreis
möglich



Rückenschild

Art.Nr. 690011
1-zeilig, Druck: schwarz
FEUERWEHR

silber reflektierend
sipigeln nachleuchtend
Größen: Höhe 8 oder 10 cm
Länge 38, 40, 42 cm



**Rückenschild mit
Ort**

Art.Nr. 6900012
2-zeilig, Druck: schwarz
**FEUERWEHR
ORT**

weiß nachleuchtend
sipigeln nachleuchtend



Namensschild

Art.Nr. 690003 - 1-fach
Art.Nr. 690007 - 2-fach
Art.Nr. 690004 - 3-fach
auf Klett aufgenäht
Abmessungen:
12x2,5 cm
Farben auf Anfrage



Knieschutzhaken - flammfest

Art.Nr. 691212 - gelb aus Kevlar® Filz
Art.Nr. 691213 - schwarz aus Zellkautschuk



Kopfschutzhaube

Art.Nr. 691250
100% Nomex®, schwarzblau
doppelt verarbeitet, angenehm
zu tragen

Einheitsgröße



Flaschenhülle

Art.Nr. 641214
50% Modacryl 50% Viskose FR
für 6,8 l Flaschen, mit Reflex-
Streifen - andere Größen auf Anfrage
individuelle Bedruckung möglich
(Art.Nr. 690001)
auch in blauer Ausführung erhältlich

Funktionskennzeichnung - Überwürfe

Um sich während eines Einsatzes schnell orientieren zu können, sind farbliche Kennzeichnungen unerlässlich. Mit unseren Überwürfen und Westen ist dies schnell realisiert.



Funktionsüberwurf

Art.Nr. 69003X
50% Modacryl 50% Viskose FR
Reflexstreifen silber
Weitenregulierbar mit Klett

Größen: M, L, XL, XXL

verfügbare Farben und Funktionen:
Farb-Nr. (anstelle des „X“ bei der Art.Nr.)

- 3 - weiß - ÖEL | Abschnittsleiter
- 4 - leuchtgelb - Einsatzleiter
- 5 - weiß mit schwarzen Karos
- Leiter der Atemschutzüberwachung
- 6 - rotorange - Zugführer
- 7 - blau - Gruppenführer
- 8 - grün - Presse | Fachberater



Funktionsüberwurf „Dekon“

Art.Nr. 691136 - weiß
- Dekon sauber
- 50% Modacryl
- 50% Viskose FR
Art.Nr. 691135 - grau
- Dekon schmutzig
- 70% Polyamid
- 30% Baumwolle

Weitenregulierbar mit Klett -
Aufdruck in schwarz bzw. weiß

Größen: M, L, XL, XXL

Funktionskennzeichnung - Westen



Funktionsweste

Art.Nr. 69013X
50% Modacryl 50% Viskose FR
Reflexstreifen silber
Frontverschluss mit Klett

Größen: M, L, XL, XXL

verfügbare Farben und Funktionen:
Farb-Nr. (anstelle des „X“ bei der Art.Nr.)

- 3 - weiß - ÖEL | Abschnittsleiter
- 4 - leuchtgelb - Einsatzleiter
- 5 - weiß mit schwarzen Karos
- Leiter der Atemschutzüberwachung
- 6 - rotorange - Zugführer
- 7 - blau - Gruppenführer
- 8 - grün - Presse | Fachberater

Schnittschutzhose „Bavaria 471“

Art.Nr. 882773 - Latzhose
Art.Nr. 882779 - Bundhose

entspricht der EN 11393-2 und EN 20471 - KWF geprüft

Außenmaterial: 60% Baumwolle
40% Polyamid
Schnittschutz: 45% PET, 35% PP, 20% PE
Farbe: leuchtorange mit silbernen Reflexstreifen

Latzhose

Frontlatz mit Innentasche, Handytasche, Bleistifttasche

Beide Varianten: Schnittschutz Klasse 1 - Form A

Elastischer Einsatz im Schritt
zwei Hosentaschen
Gesäßtasche
Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Meterstabtasche
Knieverstärkung aus Cordura
Oberschenkelbelüftung durch Reißverschluss
Reparaturöffnung und Astschutz am Saum

**Größen: 44 -64
24-31
94-118**



Schnittschutzjacke „Protector“

Art.Nr. 882205

entspricht EN 11393-6 Kl.2 und EN 20471 KWF geprüft

Außenmaterial: 100% PES
Schnittschutz: 45% PET/ 35% PP/ 20% PE
Farbe: schwarz/leuchtorange mit silbernen Reflexstreifen

Lochfiletfütterung
Schulter- und Ärmelverstärkung mit Cordura
zwei Taschen mit Reißverschluss
Ärmelweitenverstellung durch Knöpfe
Rückenbelüftung mit Druckknöpfen
Unter-Arm-Belüftung durch Reißverschluss

Größen: 46/48 - 62/64



Schnittschutzlatzhose „Protector“

Art.Nr. 882993

entspricht EN 11393-2, Form C

Außenmaterial: 100% Polyester
Schnittschutz: 45% PET/ 35% PP/ 20% PE
Farbe: anthrazit

Rundum -Schnittschutz Klasse 1- Form C

Elastischer Einsatz im Schritt
zwei Hosentaschen
Gesäßtasche
Meterstabtasche
Knieverstärkung aus Cordura
Oberschenkelbelüftung durch Reißverschluss

Größen: 46/48 - 62/64

auf Anfrage

Bundhose (Art.Nr. 882999)

leuchtorange mit Reflexstreifen - EN 20471 (Art.Nr. 882799)





Softshell-Jacke „NeoLight“

Art.Nr. 621020

100% Polyester

Farbe: leuchtrot/leuchtgelb/schwarz

Schulter- und Ärmelsaumverstärkung aus Cordura

Reflexkeder silber an Brust und Rücken

Reflexband am Ärmel

Napoleontasche links

Eingriffstaschen rechts und links mit Reißverschluss

Größen: 42/44 - 62/64



Fleece-Jacken

Microfleece 100% PES

Farbe: dunkelblau - flammfest nach der 1. Wäsche

entspricht der EN 1149

„Florian“

Art. 631014 - Abb. oben

abtrennbare Ärmel

rotes Kederband am Kragen

Eingriffstaschen rechts u. links

Brusttasche links jew. mit Reißverschluss

Gummikordelzug im Saum



„Alpin“

Art.Nr. 631013 - Abb. unten

hoher Kragen

Krageninnenseite aus Strick

Eingriffstaschen rechts und links

Brusttasche links jew. mit Reißverschluss

verlängerter Rücken

Größen: 42/44 - 62/64

Sondergrößen

Ihre Kleidergröße weicht von den gängigen Normen ab?

Das ist für uns kein Hindernis! Viele Lang- und Kurzgrößen führen wir bei Hosen bereits in den benötigten Varianten auf Lager. Entsprechende Jacken fertigen wir auf Anfrage.

Da der Anteil von Frauen in den Feuerwehren erfreulicherweise wächst, bieten wir außerdem die Möglichkeit, unsere Jacken in einem Damenschnitt zu fertigen.

Auch Maßanfertigungen stellen für uns in der Regel kein Problem dar. Gerne erstellen wir Ihnen hierfür ein individuelles Angebot.

Sonderanfertigungen

Ihre Feuerwehreinsätze stellen besondere Anforderungen, die unsere vorhandenen Ausstattungen nicht vollständig erfüllen? Dann sprechen Sie uns gerne an.

Dank unseres Produktionsstandorts in Vohburg sind wir in der Lage, Schutzkleidung exakt nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu entwickeln und herzustellen.

Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess – von der Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse über die Schnittentwicklung und Mustererstellung bis hin zur finalen Fertigung Ihrer bedarfsgerecht geschneiderten Kleidung

Nachhaltigkeit

Auf unsere Kleidung gewähren wir zwei Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Sollte ein Schaden auftreten, können Sie Ihre Schutzausrüstung bei uns fachgerecht und normkonform reparieren lassen.

Bei umfangreicheren Reparaturen erstellen wir Ihnen auf Wunsch selbstverständlich einen Kostenvoranschlag.

Händler/ persönliche Beratung

Unsere Feuerwehrkleidung erhalten Sie über ausgewählte Fachhändler. Eine entsprechende Händlerliste stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Sollte Ihr örtlicher Händler unsere Produkte nicht im Sortiment haben, erstellen wir Ihnen selbstverständlich ein individuelles Angebot.

Wir beraten Sie auch gerne direkt vor Ort: Vereinbaren Sie einfach einen Termin und unser Außendienstmitarbeiter präsentiert Ihnen unsere Produkte und erläutert ausführlich deren Funktionen sowie die Unterschiede der einzelnen Modelle.

Größentabelle für den perfekten Sitz


Schutzanzüge - THL

Standard-Größen gelten bis Gr. 60 für Schutzanzug-Jacken und -Hosen, ab Gr. 62 nur für Jacken
Untersetzte und Schlanke Größen gelten nur für Hosen

Standardgröße entspr. Damengröße	46 36	48 38	50 40	52 42	54 44	56 46	58 48	60 50	62 52	64 54	66 56	68 58	70 60	72 62	74 64	76 66
Körpergröße - ①	171	174	177	180	182	184	186	187	181	181	181	181	181	181	181	181
Oberweite* - ②	115	119	123	127	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186
Ärmellänge - ⑥	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	65	65	65	65	65
Bundweite - ④	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147
Schrittlänge - ⑨	74	76	77	78	79	80	81	81								
Untersetzte Größe	23	24	25	26	27	28	29	30	62/31	64/32	66/33	68/34	70/35	72/36	74/37	76/38
Körpergröße - ①	165	168	171	174	176	178	180	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Bundweite - ④	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147
Schrittlänge - ⑨	68	69	70	71	72	73	74	75	74	74	74	74	74	74	74	74

Schlanke Größe	90	94	98	102	106	110	114	118
Körpergröße - ①	177	180	183	186	188	190	191	191
Bundweite - ④	87	91	95	99	103	107	111	115
Schrittlänge - ⑨	79	81	82	83	84	85	86	86

So messen Sie richtig:



* Das Maß der Oberweite bezieht sich auf das Fertigmaß der Kleidung.
Dies sollte ca. 20-30 cm weiter sein, als das Körpermaß.

Einsatzhosen - Atemschutz

Größe	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Bundweite - ④	92	98	106	114	122	130	138
Schrittlänge - ⑨	76	78	79	80	81	82	82

Einsatzjacken - Atemschutz

Größe	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Rückenlänge - ⑦	79	81	84	85	87	89	91
Oberweite* - ②	112	120	128	136	144	152	160
Ärmellänge - ⑥	53	55	57	60	62	64	66

Ein Wort noch zur Wäsche...

Feuerwehrkleidung von HF Sicherheitskleidung können Sie bei 60°C waschen, um auch sicher alle Verschmutzungen zu entfernen.



Unsere Kleidung ist bedingt trocknergeeignet, nur bei niedriger Temperatur. Längere Hitzeeinwirkung kann zum Auflösen der Silberstreifen führen. Auf Weichspüler bitte verzichten und verwenden Sie Waschmittel ohne Desinfektions- und Bleichmittel bzw. optische Aufheller.

Für Waschmittelempfehlungen sprechen Sie uns bitte an!

Übergrößen bedingen durch den höheren Stoffverbrauch und kleinere Produktionsmengen Zuschläge, die wir ansonsten prozentual unterbringen müssten:

10%	für die Größen:	60, 30, 110, 62/34
20%	für die Größen:	62, 62/31, 114, 118, 66/68, 114/118
30%	für die Größen:	64, 64/32,
40%	für die Größen:	66, 66/33, 68/34
ab 100%	für Größen darüberhinaus (auf Anfrage)	

Irrtum und notwendige Änderungen vorbehalten

HF Sicherheitskleidung Produktions- und Vertriebsges.mbH

Neumühlstraße 12-14 | D-85088 Vohburg/Donau | Tel: 08457-7001 | Fax 08457-7004
Mail: info@hf-sicherheitskleidung.de | www.hf-sicherheitskleidung.de

Find us on:

